

Le kit ONYSTER® vous a été recommandé comme première étape dans le traitement de votre mycose des ongles. Grâce à ONYSTER® les parties de vos ongles infectées par le champignon (elles seules) se décolleront, et cela sans aucune douleur.

Quelle en est l'utilité?

Par ce biais les parties infectées des ongles pourront être ôtées sans aucun saignement et sans la moindre douleur. Ceci permettra, d'une part, de réduire l'intensité de l'infection puisque l'ongle n'agira plus comme un couvercle retenant les champignons. D'autre part, le produit antifongique de relais pourra, par la suite, plus facilement et plus rapidement atteindre les champignons et les éradiquer dans leur totalité, n'ayant plus besoin de pénétrer préalablement à travers l'ongle. Ainsi, le traitement agira en profondeur et l'effet sera plus durable. De plus, cette procédure permettra également de diminuer la durée totale du traitement. L'ongle repoussera de manière tout à fait saine.


Le kit ONYSTER® est composé d'une pommade de 10g fortement concentrée en urée ainsi que de 21 pansements transparents, imperméables et à l'ergonomie parfaitement adaptée qui adhèrent de manière fiable.

Comment utiliser ONYSTER® correctement:

Quotidiennement, pendant 1 à 3 semaines



1 Appliquer généreusement de la pommade ONYSTER® sur la totalité de l'ongle atteint.




2 Puis coller un nouveau pansement adhésif par-dessus: coller d'abord la partie centrale (1) de manière à ce que la surface intégrale de l'ongle soit recouverte ainsi que l'orteil/ le doigt jusqu'à la première articulation. Libérer ensuite la partie supérieure (2) puis les parties latérales (3) l'une après l'autre du papier protecteur et les rabattre.

Par la suite




3 Laisser découper les parties infectées des ongles lorsqu'elles auront ramolli et se seront décollées après 1 à 3 semaines. Il est recommandé de laisser faire ce découpage par un professionnel de santé.



4 Puis poursuivre le traitement avec un produit antifongique en relais.

Quelques conseils primordiaux Comment prévenir les mycoses des ongles:

- Prenez votre mal en patience. Un traitement efficace et perdurant contre les mycoses des ongles demande beaucoup de temps, mais en vaut la peine.
- Appliquez les instructions qui vous ont été données. N'interrompez surtout pas le traitement par vous-même, même si une amélioration vous semble être survenue. Les apparences sont parfois trompeuses.
- Désinfectez vos chaussures, vos chaussettes ainsi que tous les textiles susceptibles d'être en contact avec les pieds comme les serviettes de douche, les gants de toilette, les tapis de bain ou les tapis avec un spray ou une poudre antifongique. Une autre solution consiste à laver tous vos textiles à plus de 60°C. Vous diminuerez ainsi les risques d'une nouvelle contamination.
- Lavez vos pieds tous les jours et prenez soin de les sécher minutieusement, en particulier entre les orteils, avec un sèche-cheveux si besoin est.
- Pensez aussi à porter des chaussures de bain à la piscine et au sauna.
- Privilégiez le port de chaussures et de chaussettes respirantes. Et pensez à changer de chaussettes tous les jours.
- Si vous travaillez avec des gants en caoutchouc, lavez-vous toujours les mains par la suite et n'hésitez pas à porter régulièrement de nouveaux gants.
- Réagissez le plus rapidement possible si vous constatez un changement d'apparence de vos ongles.
- Les mycoses des ongles ne sont pas la conséquence d'un manque d'hygiène ! Mais si vous suivez les instructions ci-dessus, vous réduirez considérablement les risques de récurrence.



Tampon

04/2010