

Comment utiliser **Molusk** ?

SOLUTION D'HYDROXYDE DE POTASSIUM A 10%

1 seule fois par jour jusqu'à apparition d'une rougeur

Ce produit est corrosif. Appliquer seulement sur les régions affectées en suivant les instructions d'emploi.

À l'ouverture:




- Dévisser le bouchon du flacon et introduire le pinceau applicateur à l'intérieur du flacon. Le pinceau applicateur servira de bouchon pour la suite du traitement.

Avant chaque utilisation:




- Préparer une compresse de gaze imbibée d'eau.
- Placer l'enfant dans un environnement calme et l'allonger.

1. Appliquer précisément MOLUSK® sur le Molluscum




Application perpendiculaire recommandée.

- Appliquer MOLUSK® avec la pointe du pinceau sur le centre de chaque Molluscum sans toucher la peau saine.



ATTENTION ! Ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau saine ou toute autre surface (vêtement, surfaces délicates, etc). Risque d'irritation de la peau saine car produit corrosif.

2. Laisser sécher 1 à 2 minutes



- Ne pas toucher les parties traitées pendant le temps de séchage.

3. Rincer



- Rincer chaque Molluscum avec la compresse de gaze imbibée d'eau puis se laver les mains.

Répéter ces 3 étapes sur chaque Molluscum à traiter.

- **Renouveler le traitement tous les jours jusqu'à apparition d'une rougeur, d'une irritation ou d'une inflammation: en général en 4 à 6 jours.**
- **Les Molluscum disparaissent progressivement en général 2 à 5 semaines après la dernière utilisation de MOLUSK®.**

Ne jamais utiliser la solution plus de 10 jours consécutifs sur la même lésion.

Conseils et mesures préventives

Qu'est-ce que le *Molluscum contagiosum* ?

Le *Molluscum contagiosum* est une **infection virale bénigne** mais **hautement contagieuse** de la peau qui est provoquée par un virus de la famille des poxvirus. Lorsqu'une personne est infectée, de petites excroissances et papules de 1 à 5 mm de diamètre apparaissent sur une ou plusieurs parties du corps.

C'est une pathologie fréquente chez l'enfant, qui peut cependant toucher les jeunes et les adultes.

Les Molluscum apparaissent typiquement entre 2 semaines et 6 mois après un contact direct avec le virus.

Mesures d'hygiène associées

Cette infection est contagieuse, il est donc nécessaire d'être vigilant pour éviter la contagion, notamment au sein de la famille.

La transmission du virus se faisant par contact direct avec la peau d'une personne atteinte, ou par l'intermédiaire d'objets contaminés, il est nécessaire de:

- **Ne pas gratter** les *Molluscum* qui peuvent alors contaminer la peau avoisinante et d'autres parties du corps.
- **Bien se laver les mains** après avoir touché un Molluscum ou la peau environnante.
- **Éviter les contacts directs** avec la peau d'une personne atteinte de Molluscum.
- **Baigner les enfants séparément** au sein d'une fratrie. Éviter d'emmener l'enfant à la piscine.
- **Ne pas partager les affaires personnelles**: serviettes de toilette, vêtements, savon, etc.

Le traitement peut provoquer des démangeaisons, une sensation de brûlure et une irritation transitoire. C'est un processus normal lié à l'action du produit et qui ne justifie pas systématiquement un arrêt du traitement. En cas de doute, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

Votre pharmacien ou votre médecin vous a conseillé MOLUSK®. Ce document est destiné à bon usage de MOLUSK®.

Il ne remplace pas une lecture attentive de la notice d'emballage.

