

# PATIENTENERINNERUNGSKARTE

**Name des Arztes:** .....

**Telefonnummer:** .....

**CURAKNE® darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.**  
CURAKNE® kann bei Einnahme in der Schwangerschaft das ungeborene Kind schwer schädigen.

**Wenn Sie schwanger werden oder glauben schwanger zu sein, nehmen Sie CURAKNE® nicht mehr ein und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.**

Falls Sie Fragen oder Bedenken zur Einnahme von CURAKNE® haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.



## Was Sie tun müssen, wenn Sie schwanger werden könnten:

- **Sie müssen vor, während und für einen Monat nach der Behandlung mindestens eine hochwirksame Verhütungsmethode (wie z.B. eine Spirale oder ein Implantat) verwenden oder zwei wirksame Verhütungsmethoden, die auf unterschiedliche Weise wirken (wie z. B. ein Verhütungsmittel zum Einnehmen [Pille] zusammen mit einem Kondom), korrekt anwenden.**
- **Sie dürfen während der Einnahme von CURAKNE® und für einen Monat nach Behandlungsende nicht schwanger werden.**
- **Sie müssen regelmässige Kontrolltermine wahrnehmen und regelmässig Schwangerschaftstests durchführen:**
  - Vor Beginn der Behandlung wird ein Schwangerschaftstest durchgeführt, der negativ sein muss.
  - Um während der Behandlung sicherzustellen, dass Sie nicht schwanger sind, müssen Sie regelmässig einen Schwangerschaftstest vornehmen, idealerweise jeden Monat. 5 Wochen nach Behandlungsende müssen Sie ebenfalls einen letzten Schwangerschaftstest durchführen.

## Erinnerung für Männer und Frauen

Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben, **geben Sie es an keine andere Person weiter und geben Sie ungenutzte Kapseln in der Apotheke zurück.**