

# SCHEDA PROMEMORIA PAZIENTE

**Nome del medico:** .....

**Telefono:** .....

**CURAKNE® non deve essere assunto in gravidanza.**

CURAKNE® può danneggiare seriamente il feto se assunto durante la gravidanza.

**Se rimane incinta o pensa di poter essere incinta, interrompa immediatamente l'assunzione di CURAKNE® e contatti il suo medico.**

**Legga attentamente il foglio illustrativo prima di iniziare il trattamento.**

Se ha domande su quando assumere CURAKNE®, ne parli con il suo medico o farmacista.



## Cosa deve fare se è in età fertile:

- **Deve utilizzare almeno 1 metodo contraccettivo altamente efficace (come un dispositivo intrauterino o un impianto) o utilizzare correttamente 2 metodi contraccettivi efficaci che funzionino in modi diversi (come un contraccettivo orale insieme a un preservativo) prima, durante e per 1 mese dopo la cessazione del trattamento.**
- **Non deve rimanere incinta durante l'assunzione di CURAKNE® o per 1 mese dopo la cessazione del trattamento.**
- **Deve partecipare a regolari visite di controllo e sottoporsi a regolari test di gravidanza:**
  - Prima di iniziare il trattamento, dovrà fare un test di gravidanza, che dovrà risultare negativo.
  - Per accertarsi di non essere incinta durante il trattamento, dovrà sottoporsi a regolari test di gravidanza, preferibilmente ogni mese. Dovrebbe fare anche un test di gravidanza finale 5 settimane dopo la cessazione del trattamento.

## Promemoria per uomo e donna

Questo farmaco è stato prescritto solo a lei, **non lo condivida con nessuno e restituisca in farmacia le capsule non utilizzate.**